



HOYER  
Braureitechnik  
Lilienthalstraße 44  
D - 15831 Mahlow  
Deutschland  
Tel.: +49-(0)3379-20 48 54  
Fax: +49-(0)3379-20 48 56  
Mobil: +49-(0)171-737 39 41  
E-Mail: [info@mikrobrau.de](mailto:info@mikrobrau.de)  
<http://www.mikrobrau.de>

## BRAUANLAGEN Katalog 2008:

Mikrobrauereien / Sudwerke bis 6000 l (60 hl) pro Sud



# SO EINFACH KÖNNEN SIE ANFRAGEN / BESTELLEN:

 **+49(0)3379-20 48 54**

Finden Sie den Artikel in der Preisliste unten und vermerken Sie in der Tabelle die gewünschte Stückzahl. Drucken Sie die entsprechende Seite mit Ihren vermerkten Artikeln aus und rufen Sie uns bitte an: Ihre telefonischen Bestellungen nehmen wir montags bis donnerstags von 9 Uhr bis 12 Uhr und von 13 Uhr bis 18 Uhr, sowie freitags bis 16:30 Uhr gerne entgegen. Unsere Mitarbeiter stehen Ihnen außerdem bei Fragen zu unseren Produkten und Diensten zur Verfügung. Halten Sie bitte gegebenenfalls Ihre Kundennummer und die Artikelnummern bereit.



**<http://www.mikrobrau-berlin.de/shop> 2008**

Suche, Auswahl und Bestellung waren noch nie so einfach! Mit dem elektronischen Einkaufskorb genügt ein Mausklick um Ihre Bestellung aufzugeben.



**+49(0)3379-20 48 56**

Füllen Sie das Bestellformular aus und faxen Sie es uns. Bitte vergessen Sie dabei nicht, Ihre vollständige Adresse anzugeben!



Natürlich können Sie uns Ihre Bestellung auch stets per Post zusenden.

## **Post-Adresse:**

HOYER Brauereitechnik  
Lilienthalstr. 44  
15831 Mahlow  
Deutschland



**[mailto: info@mikrobrau.de](mailto:info@mikrobrau.de)**

Sie können Ihre Bestellung auch per E-Mail schicken. Bitte vergessen Sie dabei nicht, Ihre vollständige Adresse anzugeben!

**Erfragen Sie bitte die aktuellen Preise der Sudwerke mit dem Formblatt auf Seite 3.**



HOYER  
 Brauereitechnik  
 Lilienthalstraße 44  
 D - 15831 Mahlow  
 Deutschland  
 Tel.: +49-(0)3379-20 48 54  
 Fax: +49-(0)3379-20 48 56  
 Mobil: +49-(0)171-737 39 41  
 E-Mail: info@mikrobrau.de

HOYER Brauereitechnik | Lilienthalstr. 44 | D- 15831 Mahlow | Deutschland

Kunden Nr.:  
 Datum:  
 Ihre Bestell-Nr.  
 Ihre Ust.-Id-Nr.

**ANFRAGEBOGEN / BESTELLSCHEIN:**

**Kundendaten:**

Firma:	
Name, Vorname:	
PLZ, Ort:	
Land:	
Telefon, Fax-Nr.:	
E-Mail-Adresse:	

Artikelbezeichnung: Technische Beschreibung Seite 4-5	Preis p. Stck. EURO € net	Anzahl Stck.	EURO € Inkl. 19% VAT/MwSt.
BrewStar 6000S & LauterStar 6000 l	6000 l Typ/Modell: 2 or 3 Dampf		
BrewStar 6000G & LauterStar 6000 l	6000 l Typ/Modell: 2 or 3 GAS		
BrewStar 5000S & LauterStar 5000 l	5000 l Typ/Modell: 2 or 3 Dampf		
BrewStar 5000G & LauterStar 5000 l	5000 l Typ/Modell: 2 or 3 GAS		
BrewStar 3000S & LauterStar 3000 l	3000 l Typ/Modell: 2 or 3 Dampf		
BrewStar 3000G & LauterStar 3000 l	3000 l Typ/Modell: 2 or 3 GAS		
BrewStar 2000E & LauterStar 2000 l	2000 l Typ/Modell: 1, 2 or 3 90 kW		
BrewStar 2000G & LauterStar 2000 l	2000 l Typ/Modell: 1, 2 or 3 GAS		
BrewStar 1000E & LauterStar 1000 l	1000 l Typ/Modell: 1, 2 or 3 45 kW		
BrewStar 1000G & LauterStar 1000 l	1000 l Typ/Modell: 1, 2 or 3 GAS		
BrewStar 800E & LauterStar 800 l	800 l Typ/Modell: 1, 2 or 3 45 kW		
BrewStar 800G & LauterStar 800 l	800 l Typ/Modell: 1, 2 or 3 GAS		
BrewStar 650E & LauterStar 650 l	650 l Typ/Modell: 1, 2 or 3 30 kW		
BrewStar 650G & LauterStar 650 l	650 l Typ/Modell: 1, 2 or 3 GAS		
BrewStar 500E & LauterStar 500 l	500 l Typ/Modell: 1, 2 or 3 24 kW		
BrewStar 500G & LauterStar 500 l	500 l Typ/Modell: 1, 2 or 3 GAS		
BrewStar 300E & LauterStar 300 l	300 l Typ/Modell: 1, 2 or 3 18 kW		
BrewStar 300G & LauterStar 300 l	300 l Typ/Modell: 1, 2 or 3 GAS		
BrewStar 200E & LauterStar 200 l	200 l Typ/Modell: 1, 2 or 3 9 kW		
BrewStar 200G & LauterStar 200 l	200 l Typ/Modell: 1, 2 or 3 GAS		
Optional:			
Verrohrung des Sudwerkes			
Rahmen in Edelstahl			
Treppe/Bühne			

Erfragen Sie den aktuellen Preis per E-Mail oder Fax.  
 Markieren Sie die gewünschten Maschinen hier:

Es gelten unsere AGB. Mit Zahlungseingang akzeptieren Sie unsere AGB.

**Vorüberweisung:**

Netto mit gültiger Ust.-Id-Nr.

**Kunde:**

**Ort, Datum Unterschrift:** \_\_\_\_\_



## Sudwerk Brew Star in Edelstahl V2A 1,4301 Maischbottich, Whirlpoolpfanne

Modell 1: Basis Modell mit Flachdeckel (für nasse Räume mit Bodenablauf)

Modell 2: Mit konischer Haube (für trockene Räume ohne Bodenablauf)

Modell 3: Mit konischer Haube (für trockene Räume ohne Bodenablauf) und Kupferverkleidung

### Technische Beschreibung:

- Doppelwandige Zarge mit PU-Schaum-Isolierung (50 mm)
- Thermische Prozessführung bis 100°C in einem geschlossenen Wasserdruck-System
- Beheizung des Sudwerkes über Zarge und Boden, komplett ummantelte Wasserdruckbeheizung (bis 3 bar)
- Digitale Prozessführung
- Maischautomatik mit 3 Programmen (5 Temperaturreasten und 5 Haltezeiten in jedem Programm)
- Motor 380 Volt, Rührwerk (29 s/min)
- Pfannendunstkondensator und verschweißte Rohre DN20 (bis zum Boden gezogen)
- CIP Sprühkugel an DN25 Rohr, verschweißte Rohre
- DN 65 Klappenventil Totalauslauf endend in DN25 Rohr
- Whirlpool: Tangentialeinlauf für Zirkulation
- Sudwerk montiert auf 4 Standfüßen oder (bis 10 hl) auf 4 Rollen, fahrbar



# Läuterbottich: Lauter Star in Edelstahl V2A 1,4301

Von außen optisch identisch mit Sudwerk Brew Star  
Läuterbottich

**Modell 1:** Basis Modell mit Flachdeckel (für nasse Räume mit Bodenablauf)

**Modell 2:** Mit konischer Haube (für trockene Räume ohne Bodenablauf)

**Modell 3:** Mit konischer Haube (für trockene Räume ohne Bodenablauf) und Kupferverkleidung

## Technische Beschreibung:

- Doppelwandige Zarge mit PU-Schaum-Isolierung (50 mm)
- Läuterbottich Siebboden (Traglast 300 kg/m<sup>2</sup>)
- Motor 380 Volt, automatischer Austreberschein (29 s/min)
- Treberluke mit Lukentür, montiert seitlich oder am Rücken
- Anschwänzapparat an DN25 Rohr, verschweißte Rohre
- CIP Sprühkugel an DN25 Rohr, verschweißte Rohre
- DN 65 Klappenventil Totalauslauf endend in DN25 Rohr
- Sudwerk montiert auf 4 Standfüßen oder (bis 10 hl) auf 4 Rollen, fahrbar




Abb. oben: Innenansicht mit Verrohrung des Sudwerkes Brew Star (links, 1000 l) und Lauter Star (rechts, 1000 l)

Copyright © 2008: It is not allowed to copy pictures, text and photos without our permission.